



Specialklub for Maine Coons
December 1989

Klub 13MC

Maine Coon-medlemsblad



Indholdsfortegnelse

	side
Redaktionen melder	3
Læserne skriver	4
Nyt fra Amerika	
Indtryk fra en hobbyudstilling	
Tips og gode råd	10
Fra boghylden	11
Side 13-miss'en	13
Fra katte til killinger	14
Avl og Genetik	20
Grundliggende viden	
Hvornår ser jeg Rødt?	
Titelgalleriet	25
Import / Eksport	26
Hankattelisten	27
Vandrepokal	28
Bestyrelsen skriver	29
Tilbageblik og mærkesager	
Ny formulering til MC-standard	
Klubinformation	36

DEADLINE NÆSTE BLAD: 1. februar 1990

Bestyrelsen og Redaktionen

ønsker alle

Glædelig jul og Godt nytår!



Velkommen til vores første blad!
Enhver fødsel er besværlig. Nogle trækker længere ud og er mere besværlige end andre, men barnet kommer alligevel til verden til sidst. Og til vores "barn" bladet har vi fået Hanne til jordemor, og nogen bedre til det tror jeg ikke, vi kan finde.
A'propos, hvad skal "barnet" hedde?
Læserne opfordres hermed til at indsende forslag hertil. Det bedste vil blive præmieret med 2 flasker vin.

Nå! Et spøg, et andet alvor.
Du sidder nu med det første blad i hånden. Der er muligvis andre ting, du kunne ønske dig i det, end det, du ser her. Derfor: spids blyant og lad høre fra dig. Bladet er DIT. Du kan være med til at præge det og gøre det levende og spændende.
Hvis du har nogle oplevelser - positive som negative - med dine katte, så lad os høre fra dig. Bladets og bestyrelsens holdning er den, at alt, hvad der er af betydning for dig og dine katte, også er vigtigt for os andre.
(Undtaget er personlige angreb/breve. Disse vil IKKE blive bragt).

Vi glæder os til at høre fra dig i næste blad!
Endnu en gang VELKOMMEN!

'formanden'

Redaktionen melder



Ja, så kom vi endelig i gang, og ét kan jeg sige: Maine Coon-folket er i besiddelse af en fantastisk tålmodighed.

Men tak Evald for de meget store ord og din tiltro til mine evner. Jeg vil prøve at leve op til det.

Som Evald skriver, skal vi finde et godt godt navn til vores blad, og som den opmærksomme læser nok har bemærket, har bladets forside et ? i stedet for logo. Dersom det var mig, der i tidernes morgen kreerede det logo, der til nu har været benyttet, ja, så synes jeg godt, jeg også kunne tillade mig at trække det tilbage.

Da jeg for et par uger siden skulle se en film i TV, tonede frem på skærmen filmselskabets logo: Et bjerg, set på afstand og (næsten) helt magen til det, jeg havde tegnet.

Så derfor skal I også komme med forslag til et nyt logo.

De eneste krav dertil skal være: Man ser med det samme, at det kendetegner Maine Coon - Det skal være super-enkelt og i sort/grå/hvid.

Forslag til bladets navn og logo vil blive bragt i næste nummer. De udvalgte præmieres.

For fremover at kunne bringe så bredt et udvalg af billeder som muligt, er det vigtigt, at vi får etableret et billedarkiv. Så har du et par gode billeder af din kat, du kan undvære, så send dem til os og skriv på bagsiden, hvem katten er, hvad farve den har, samt navn på opdrætter og ejer.

Bladet vil fremover bl.a. indeholde udstillingsresultater, og dyrlægebrevkasse, og vi kunne tænke os en fast spalte 'Hjemme hos ...'. I næste nummer kan medlemmerne se frem til en nærmere præsentation af bestyrelsen.

Gode råd og forslag i øvrigt til bladet modtages med kyshånd.

Til sidst vil jeg sige en speciel tak til Pia Dannerfeldt, formand for Norsk Skovkattering, fordi hun brugte en hel aften på at "give et nap" med bladet. Tak Pia! og tak alle sammen for jeres tålmodighed.

PS: Pas på de levende lys juleaften og tænk også på kattene nytårsaften ikke?

Læserne skriver



Du har noget på hjerte - nu er det altså lige før, du eksploderer - du har en kommentar til et indlæg - nu skal I altså bare høre! Eller måske har du "bare" en sød historie om din kat ...

kom med det her under 'Læserne skriver'

Der har været og er stadig hæftige, følelsesladede diskussioner om, hvorvidt en Maine Coon skal have underuld eller ej og om den skal vaskes eller ej.

Her er nogle udpluk af et langt brev, som Rita Henriksen har modtaget fra en opdrætter i USA.

Fra en samtale med Don Williams refererer opdrætteren:

"Han fortalte mig igen om soignering og påpegede, at efter hans mening, som måske afviger fra FIFe-dommernes, så er pelsene på de Maine Coons, han og hans kone bedømte 'ovre hos jer' for lade og fyldige og ikke

bløde og silkeagtige nok. Han syntes, at kattene i Danmark havde for meget underuld, og at den skulle fjernes. Meget underuld kommer ud under badning og ved at frisere dem efter badet.... "

Og så henviser opdrætteren, der gør opmærksom på, at hun er anerkendt for sin måde at bade katte på, til et vedlagt vaskeprogram på 2 A4-ark, hvorfra følgende er udtaget: Red. har tilladt sig den frihed at kalde det

AMERIKANSK VASK OG STRYGNING

Hvis katten ikke har meget olieret pels, kan du sikkert nøjes med at bade den en gang med 2 eller 3 indsåbninger. Hvis pelsen er fedtet eller klumpet, så vask den en gang før selve udstillings-badet.



Brug som grundshampoo Flydende Ajax opvaskemiddel. På særligt fedtede steder som f.eks. bag ørerne, langs ryggen og langs halen kommes

rigeligt med Gojo, håndrens, i den TØRRE pels. Arbejd det godt ind i pelsen, indtil det mere eller mindre er forsvundet. Skyl grundigt. Dette behøver man måske kun gøre hver anden gang, men jeg gør det hver gang. Lad ikke katten ude af syne, før dette er vasket ud.

Ellers kan den blive forgiftet, hvis den indtager noget af det.

Herefter vaskes med Flydende Ajax. Dette bruges, selv om du forinden også bliver nødt til at bruge loppeshampoo. Skyl, skyl, og atter skyl. Til sidst føntørres katten.

Og så følger en detaljeret beskrivelse af, hvordan man skal føntørre sin kat.

Til sidst fortæller hun, at hun normalt udstiller flere gange på en måned, og at kattene bliver vasket hver gang. Hun gør så opmærksom på, at jo ældre katten bliver, jo mere og mere olieret vil pelsen blive, og så er endnu flere indsæbninger nødvendige.

NATURKAT! / NATURKAT?



Da jeg for godt 2 år siden besluttede mig for at købe en såkaldt 'naturkat', tænkte jeg ikke over, om den på et tidspunkt skulle vaskes eller ej. Årsagen var ene og alene den, at jeg derved ville sikre mig at få en SUND kat, ikke en kat, der gennem generationer med avl mod det ekstreme var behængt med alskens skavanker.

Jeg vil i den forbindelse i øvrigt sige, at jeg er meget glad for den af vores klubs formålsparagraffer, der siger: "... og kun opdrætte under forhold og mod mål, der ikke strider mod kattens

tarv." - LAD OS ALTID HUSKE DET, IKKE?

Det burde stå skrevet i neon-farver for ALT opdræt.

Men hvad vask af katten angår:

Mine 'naturkatter' er ikke fritlevende katte, der kun bliver påvirket af årstidernes skiftet og dermed vejrets. De får af og til lopper og bliver behandlet der for med både spray og pulver.

De kan ganske vist gå frit ud og ind, men det medfører, at de BÅDE bliver udsat for stærk kulde OG centralvarme, hvilket igen er med til at

ringe deres 'naturpels' ud af balance - på nogle af dem mere end på andre.

En katteudstilling ER en skønhedskonkurrence, og der er altså stor forskel på, om en pels skinner på grund af fedt, eller fordi den er nyvasket.

Jeg synes godt, man her kan sammenligne med vores eget hår.

Brug af pudder:
I en udstillingshal kan luftfugtigheden og temperaturen godt bevirke, at selv den smukkeste kattepels "klumper" - især bag ørerne og foran i kraven, og så bruger jeg altså noget talcum.

PS: Kattene bliver hverken vasket hver måned eller til hver udstilling; Men når det er påkrævet, så bliver de det.

..... Hanne Engermann

INDTRYK FRA EN HOBBYUDSTILLING

Specialklubberne SASO og EUROPEE holdt hobbyudstilling i Nyborg den 19. februar 1989, og Klub 13MC var for første gang repræsenteret på en hobbyudstilling.

Mona Henriksen fortæller:

Hvilken udstilling!
Alt kørte perfekt fra start til slut, lige fra den udmærkede og meget grundige dyrlæge, som i hvert fald gjorde sit til, at ingen kom ind med lopper eller sygdomme - en god optakt til udstillingen.

Udstillingen forløb flot med præsentation fra scenen af de forskellige racer, for Maine Coon's vedkommende ved Bjarne Jensen, som klarede sin debut flot.

Klub 13MC's endnu beskedne stand tiltrak sig stor opmærksomhed, selv om der endnu mangler en del materiale om Maine Coon katten. Det papirmateriale om M.C., som blev medbragt, viste sig langt fra at slå til. Lad det være et fingerpeg til næste gang, for mange gik forgæves til vores stand. Nu skal det vist lige indskydes, at der var ca. 750 besøgende, hvilket må siges at være meget flot.

De mange mennesker gjorde, at der blev meget lidt tid til en smøg, da der skulle fortælles om M.C. så at sige hele tiden.



Bjarne Jensen præsenterer Maine Coon



Sokoke



Europe kuld

Resultatet var bare flot. Publikum valgte som nr. 1, 2 og 3:



1: Tucana's kuld - opdr: Mona Mortensen - ejer: samme



2: Schimmel's Laban
opdr: J. og S. Schimmel
ejer: Linda og Ove Michelsen




3: Løvehulens Oline
opdr: Rita Henriksen
ejer: Klaus K. Andersen

Endvidere blev Løvehulen's Eli, ejet af Betina Hansen valgt af publikum som MISS NYBORG med et stort antal stemmer. Flot, flot! Der er ingen tvivl om, at Maine Coon'en er populær i Nyborg.



Der blev fra SASO og EUROPE-EN udtrykt stor anerkendelse af de to pokaler, som Klub 13MC udsatte til bedste publikum-valgte SASO-kat og EUROPEE-kat.



En stor tak til SASO og EUROPE, som ville have os som gæster. Håber, at vi kan gengælde dette, når vores klub selv begynder at afholde hobbyudstillinger.

EFTERLYSNING

Jeg har på et eller andet tidspunkt lånt en bog ud til en eller anden. Jeg kan ikke huske hvem, men jeg vil meget gerne have bogen tilbage. Det drejer sig om en A4-stor tyk bog, hvid og med en stor

creme korthårskat uden på. Titel: The book of the Cat. Den er skrevet på engelsk.

..... Hilsen Rita Henriksen

PS: Frit lejde, låneren vil ikke høre et ondt ord!

Tips og gode råd



Har du et godt råd, har du brug for et godt råd, eller ved du bare noget, som andre måske også kan have glæde af at vide, så brug disse sider.

FEDTHALE ...

er ikke et kattenavn (så vidt jeg da ved) men et populært udtryk for resultatet af en kraftig kirtel-afsondring, især på hale-rodspartiet, hos nogle katte, oftest hanner. Det kan i grelle tilfælde medføre tyk skorpedannelse og kraftigt håraffald.

Genen kan holdes nede ved et par gange ugentlig at drysse en god talkum godt ned i pelsen på kattens hale og børste væk næste dag. (En god talkum kendes ved, at den giver et sølvagtigt skær når man gnider lidt på huden, men husk parfumefri).

Er halen blevet helt håbløs, kan jeg anbefale følgende. Jeg fik ideen, da jeg nærlæste varedeklarationen på Bio-Tex: opløser blod, fedt, snavs m.m.

Altså: Bio-Tex blandes med håndvarmt vand til en "grød". Kattens hale (tør) deles i skilninger, og "grøden" påføres nede fra bunden af pelsen og op med en BLØD, BLØD tandbørste.

Lad sidde nogle minutter, tilfør vand, nulr igennem, skyl. Vask en gang med en mild shampoo. Jeg vil ikke anbefale brugen af føntørre, da dette stimulerer fedtproduktionen. Det er min erfaring, at virkningen af denne måde holder meget længe.


PS: Det skal være Bio-Tex i pulverform. Den flydende tilpletter er tilført forskellige kemikalier og er altfor skrap.

..... Hanne Engermann

Evald og Lis har brugt et par timer på at fotografere killinger uden film i apparatet



Fra boghylden



Har du læst en bog om katte, du mener andre også kunne få glæde af at læse, så send os et par ord.

DET VAR KATTENS



er titlen på en ganske uhøjtidelig og ikke spor s(f)aglig ¹ bog, jeg ikke desto mindre varmt kan anbefale.

Bogen skildrer fantastisk morsomt og utroligt rammende - i mange billeder og få ord - katte i nogle af de situationer, alle katteejere kan nikke genkendende til.


Den er skrevet af Eric Gurney og udgivet på Erik Beck Forlag.

En lille forsmag: En logisk forklaring på udviklingen af en "tigret" kat. - Helt anderledes end det, vi vil lære senere under 'Avl og genetik'.



..... Hanne



En logisk forklaring



på udviklingen



af en Tigret?

Og a'propos bøger, så har vor kære formand fået en god kontakt til "Over There" med mulighed for et yderst fordelagtigt indkøb af to bøger, man "bare må eje".
De omtalte bøger, som er skrevet på let-forståeligt engelsk, er:

'That Yankee Cat - The Maine Coon' af Marilis Hornidge.

Bogen indeholder alt om Maine Coons lige fra de gamle legender og teorier om, hvordan racen opstod i tidernes morgen, skrøner om Maine Coons, fortalt af farmerne, når de mødtes på den lokale kro, og som kunne få en Münchhausen til at virke fantasiløs.

Der er en del billeder i bogen, som viser M.C. i alle aldre og udviklingsfaser - hvordan M.C. så ud, da man begyndte på at opdrætte og genskabe racen.

Pris: kr. 90,- for Klub 13MC-medlemmer

'This Is The Maine Coon Cat', af Sharyn P. Bass.

Dette skulle være den sidste nye bog, som er skrevet om racen. Den fortæller en masse om, hvordan man udstiller "på amerikansk", fodring, fødsler, klargøring af kat til udstilling, alt i alt: "hvordan man behandler katten Over There".

Pris: kr. 170,- for Klub 13MC-medlemmer


Begge bøger vil kunne købes i klubben - Kontakt Evald Gregersen (formanden) derom.

Side 13-miss'en



Vi tager hermed et kendt eftermiddagsblads idé op med at bringe et særligt udvalgt billede, blot ikke på side 9, men side 13.

Vi er vant til at se billeder af flotte, yndige, smukke katte i yderst flatterende vinkler, så vi synes, det ku' være sjovt at bringe nogle billeder, der er helt anderledes. Har du et, så send det til os, gerne med en lille kommentar til billedet.



Var der nogen, der sagde laaaaaaaaang krop og hale?
Zulu demonstrerer MC-standard (med hjælp fra Zimba)


Fra katte til killinger

Red. har aftalt bladudveksling med Norsk Skovkatteklub i Sverige med genbrug for øje.

Denne artikel, som er skrevet af dyrlæge Marie-Louise Almbjelke, er den første i en serie, som handler om kattens forplantning.

Anden del kommer til at handle om parring om drægtighed.

Tredie del handler om fødselen og fødselshjælp. (Sakset fra Skogisen nr. 2/88).



ANATOMI

Vi vil begynde med at se lidt på anatomien hos hankat og hunkat.

Hankat

Hankattens kønsceller, spermier, dannes i testiklerne.

Disses placering i pungen er af stor betydning, da spermierne ikke tåler temperaturen i bughulen, men kræver en temperatur ca. 4 gr. under den normale kropstemperatur for at kunne udvikles normalt.


Virningen af for høj temperatur kan man se på kryptorkide/monorkide hanner.

På en kryptorkid han er testiklerne ikke gået på plads i pungen, men ligger begge i bughulen. En sådan han er altid steril, fordi spermierne ikke kan tåle den høje kropstemperatur.

På en monorkid han er den ene testikel tilbage i bug-

hulen, mens den anden har vandret normalt ned i pungen. En sådan han er fertil, fordi spermierne kan udvikles i denne testikel.

For at en han kan anvendes i avl, skal begge testikler være på plads i 6 måneders alderen.




Fra testiklerne passerer spermierne ud i bitestiklerne, og under passagen dér modnes de og lagres i bitestikelhalen, som fungerer som spermiereservoir.

Ved udløsning af gives kun noget af forrådet i bitestiklens hale. Dette forklarer, hvorfor en hankat kan bedække flere gange inden for et forholdsvis kort tidsrum.

Fra bitestiklen passerer spermien gennem sædlederen og videre ud gennem urinrøret i penis.

På penis sidder mellem 100 og 200 spidser, ca. 1 mm lange. Disse formodes at have betydning for at fremkalde ægløsning hos hunnen. En sædudløsning indeholder ca. 57 mio spermier.

hannens kønsorgan set fra siden



Hunkat

Katten har, lige som mennesket, to æggestokker, som hver indeholder flere tusinde æganlæg. Æganlægget dannes ikke efter fødslen, men modner kun i forbindelse med hver løbetid.

Fra æggestokkerne fører to ægledere, som udmunder i livmoderen.

Denne består af to lange livmoderhorn, sammenlignet med menneskets livmoder som er trekantet. På en drægtig kat ligger killingerne på rad og række i livmoderhornene, og under fødslen tømmes et horn ad gangen.


I bunden af livmoderen sidder livmoderhalsen (cervix), som udmunder i skeden.

I den forbindelse skal nævnes, at urinrøret hos katten munder ud i den bageste del af skeden (sammenlignet med mennesker, hvor det har separat udgang).

Kønsmodningen.

Tidspunktet for kønsmodningens indtræden er meget racebetonet. F.eks. kønsmodnes perserkatte meget sent, sjældent før et års alderen. Korthårskatte langt tidligere.

Hankattens kønsmodenhed indtræffer noget senere end hos hunkatten. Her er f.eks. en perserhan først moden til avl, når han er et par år gammel.



Parringssæson

Parringssæsonen begynder i januar/februar, når dagene bliver længere, og mængden af dagslys dermed øget.

Katten er siden regelmæssigt i løbetid frem til september/oktober. En del hunkatte holder en pause under de varmeste sommermåneder og kommer igang igen ud på sensommeren. Også under de mørke efterårs- og vintermåneder holder katten pause. Dette gælder for fritlevende katte, som styres af årstidernes skiftet. Vore indekatte påvirkes af elektrisk lys, som forlænger de korte, mørke dage, og indekatte har

derfor også løbetid meget længere. Opdrættere synes dog generelt, at hunkatte har sværere ved at blive drægtige om efteråret, ligesom efterårskuld gennemsnitlig er mindre.


Løbetiden

Sexualcyclus styres af flere hormoner, som sørger for de forskellige forandringer under løbetid og drægtighed. Det hele begynder med, at hormonet FSH = Follikel Stimulerende Hormon bliver produceret fra hypofysen, en lille kirtel, som ligger lige under hjernen. FSH påvirker æggestokkene, så et

antal æg modnes i hver sin ægblære. Hormonet stimulerer også visse celler i æggestokkene til at øge produktionen af det kvindelige kønshormon østrogen, som fremkalder løbetiden hos katten.

Hvis hunkatten ikke parres, sker der ingen ægløsning. Blot aftager produktionen af FSH, og ægblærene svinder. Katten adskiller sig herved fra de fleste andre dyrearter, hvor en ægløsning altid sker i hver cyclus, for hos katten sker ingen ægløsning, før hun bliver parret.

hunnens kønsorgan, set fra siden



Når hunkatten parres, sætter nerveimpulser til hypofysen gang i produktionen af hormonet LH = Luteniseringshormon. LH transporteres med blodet til æggestokkene, hvor de påvirker ægblærerne, så de brister, og ægget derved kommer ud i æglederne, hvor det kan møde spermierne. Selve ægløsningen sker 24 - 36 timer efter parringen.

Den tomme ægblære forvandles til et såkaldt "gult legeme", som begynder at producere hormonet progesteron. Dette hormon påvirker hypofysen, så produktionen af FSH aftager. Progesteronet modvirker også sammenbrækninger i livmoderen og gør livmoderslimhinden modtagelig til et befrugtet æg. Progesteron er en forudsætning for, at drægtigheden kan forløbe normalt.

Hvad sker der, hvis katten har haft ægløsning, men ikke bliver drægtig?

Jo, det gule legeme dannes alligevel, og katten bliver skindrægtig. Under skindrægtigheden produceres progesteron fra det gule legeme. FSH-produktionen hæmmes, og katten kommer først i løbetid igen, når det gule legeme svinder, hvilket først sker efter 35-42 dage.

Det skal bemærkes, at mængden af produceret progesteron (og østrogen) altid er lavere hos ikke-drægtige katte, sammenlignet med drægtige. Dette forklarer, hvorfor yveret ikke hæver og rødmer hos en skindrægtig kat, hvilket man ser på en drægtig. (Mere om dette senere).

OBS! Skindrægtighed hos katte må ikke sammenlignes med skindrægtighed hos hunde, der slet ikke fungerer på samme måde. De har ægløsning under hver løbetid, uanset om de parres eller ej. Skindrægtigheden beror delvist på produktionen af hormonet prolaktin.

Ægløsning i stedet for P-piller.

Som det fremgår af foranstående, kan man ved at fremkalde en ægløsning få en løbetids-pause på 42 dage. Der findes to måder at fremkalde en ægløsning på:

1. En kastreret han pare hende. (Visse kastrater har parringsadfærd mod hunner i løbetid, men er ikke fertile).

2. Indfør i vatpind i hunkattens skede således:
Lad en medhjælper holde katten og hold halen til siden (på katten). Skil skamlæberne og ifør en REN vatpind ca. 1 cm ind i skeden. Rotér vatpinden. Hvis proceduren lykkes, viser hun typisk parringsadfærd, dvs. skriger, ruller og slikker sig.

OBS! Tænk på hygiejnen. Tag vatpinden direkte fra pakken, så den ikke forurenes.



HAR DU TÆNK PÅ

at din kat måske ikke bryder sig om den måde, du kæler med den på. At du opnår det stik modsatte, nemlig at den slet ikke bryder sig om nærkontakt med dig - bare fordi du bærer dig ubetænksomt ad. Forestil dig at blive vendt om på ryggen og mulet igenem på maven af en kæmpehånd - at blive nulret på næsen fra side til side af en stor

P-piller


P-piller til katte indeholder progesteron. P-pillers hormoner virker på samme måde som kattens eget progesteron, dvs. ved at FHS-produktionen i hypofysen dæmpes. Fosterblærerne kan dermed ikke vokse, og hunkatten har ingen løbetid, så længe hun får sine piller.

finger - at blive strøget hårdt frem og tilbage på håret - og at blive pustet lige ind i ansigtet. Ikke spor rart vel?

Altid rolige, blide bevægelser.

Altså: Prøv at vende bøtten en halv omgang, når du kæler med din kat.

Avl og genetik



Jette Eva Madsen, kendt af mange for sit fine opdræt af Norsk Skovkat, er næsten lige så kendt for sin store genetiske indsigt. Jette har holdt flere foredrag om genetik og skrevet mange interessante artikler herom, bl.a. til 'Huldrekatten', Norsk Skovkattering's klubblad.

Med tilladelse fra Norsk Skovkattering og Jette Eva Madsen vil vi senere bringe nogle af disse artikler, som nogle af jer så nok har set før.

Følgende er taget fra et af Jettes foredrag og er det mest grundliggende inden for katte-genetik:

En kat har 19 par (38 stk.) kromosomer, nemlig 18 par autosomer og 1 par kønskromosomer (XX ell. XY)

På disse kromosomer ligger generne (gen for hårlængde, gen for agouti osv.)

Af dem er der så 2 slags:

Et gen - en egenskab (eks. gen for kønsbundet rødt) og
Polygener - mange gener virker på samme egenskab (f.eks. størrelse/farveintensitet).

Hvert gen har flere koder, kaldet alleller.

F.eks. har genet for hårlængde to alleller:

- en for kort hår
- en for langt hår

og

genet for tabby har 3 alleller:

- abyssiniertabby
- makrel-tabby
- klassisk-tabby



Alleller kan være

- dominante: dominerer over andre alleller i samme gen
- recessive: bliver undertrykt af andre alleller i samme gen

- epistatiske: dominerer over alleller i **andre gener**, f.eks. O (som står for kønsbunden rød) der er epistatisk over agouti. Det vil altså sige, at en rød kat IKKE kan have tickede hår.

Alleller betegnes ved bogstaver: dominante alleller med STORE bogstaver, recessive med de tilsvarende små bogstaver, f.eks:


- allel for 'med hvidt': W
- allel for 'uden hvidt': w

Af meget brugte bogstaver kan nævnes:

DOMINANT	RECESSIV
A Agouti (nogle af pelsens hår er tværstribede)	a non-agouti (ingen af pelsens hår er tværstribede)
D Ikke fortynding	d fortynding (blå, creme)
I Sølv (smoke)	i ikke sølv eller smoke
L Korthåret	l langhåret
S Hvidplettet	s uden hvidt
T Makreltabby	t klassisk tabby
W Dominant hvid	w ikke hvid
O Kønsbundet rød	o ikke rød

(Tabby betyder pelsmønster)

Agouti virker således at hårene i hver anden af tabbymønstrets striber bliver tværstribede (tickede).



En dominant karakter kommer altså til udtryk i afkommet, bare den er modtaget fra én af forældrene.

En recessiv karakter skal modtages fra begge forældre for at komme til udtryk i afkommet.

For hver karakter, man ønsker at beskrive, indgår to bogstaver: et fra individets far og et fra dets mor.

Og så bruges udtryk som:

Genotype

der er den nøjagtige sammensætning af et individs alleller

Fænotype

der er individets faktiske udseende

og udtryk som (tag en dyb indånding og hæng på lidt endnu):

Homozygot:

Individet har modtaget **samme** allel for et arveanlæg både fra far og mor, f.eks. SS (hvidplettet) - og giver **kun** hvidplettet videre

Heterozygot:

Individet har modtaget **forskellige** alleller for et arveanlæg fra forældrene, f.eks. Ss (hvidplettet) - og giver **både** hvidplettet og ikke-hvidplettet videre.

Det var noget af en mundfuld at komme igennem, men det er vigtigt at sætte sig ind i disse ting, hvis man vel at mærke vil opdrætte målrettet og ikke "med bind for øjnene".

HVORNÅR SER JEG RØDT?

Arvegangen af den røde farve har sat mange opdrættere grå hår i hovedet, så jeg MÅTTE bringe denne artikel, som jeg har "sakset" fra Genetisk Brevkasse ved Inge-Merete Wilstrup i bladet Racekatten fra 1977:

Det røde gen adskiller sig jo fra alle andre kendte farvegener hos katten der-ved, at der er tale om en såkaldt kønsbunden arv. Det er derfor nødvendigt først at sige noget om kønskromosomerne.

Hos katte såvel som hos mennesker er det eet par kromosomer, der er afgørende for kønnet. Dersom de to kromosomer i parret er ens, er der tale om en hun. Disse kromosomer betegnes med symbolet X.

En hun betegnes altså XX.

Er de to kromosomer i parret forskellige, bliver katten en hankat.

Betegnelsen for en han: XY.

Nu er det sådan, at det gen, der er afgørende for, om katten bliver rød eller ej, har sin plads på X-kromosomet. Dette gen symboliseres med bogstavet o (orange). Jeg vil her betegne de X-kromosomer, der bærer den røde farve, med Xo, og de, der ikke gør det, med X.

Man vil nu se, at der for hunkattenes vedkommende er følgende muligheder:

XoXo som er rød

XoX som er tortie (skildpadde)

XX som er ikke-rød

For hankattene er der lidt færre muligheder:

XOY som er rød

XY som er ikke-rød.

Heraf vil det også ses, hvorfor der normalt ikke kan forekomme skildpaddefarvede hankatte.

For at en kat kan blive skildpaddefarvet, skal den jo have to X-kromosomer, og det har hankatte ikke. Hvis man alligevel en sjælden gang støder på sådan en hankat, kan der f.eks. være tale om en unormal kromosombesætning som XXY. Denne kromosomdefekt er nemlig så ringe, at katten sagtens kan leve med den.

Nu skal vi se lidt på, hvordan det røde gen opfører sig i forskellige parringer.

1. Først en parring mellem to røde katte:

XOXO og XOY

Her er der ikke noget problem. Alle de implicerede X-kromosomer er røde, og alle killinger bliver også røde.

2. En parring mellem en tortie hun og en rød han:

XoX og XoY

Alle hunkillinger modtager det røde X fra deres far (han har jo ikke andre), nogle får så det røde X fra deres mor og hedder XoXo. De er altså røde.

Nogle får det ikke-røde X fra deres mor og hedder XXo. De er altså tortie.

Hankillingerne får naturligvis alle sammen Y-kromosomer fra deres far (ellers kunne de jo ikke blive hanner).

Nogle får så det røde X-kromosom fra deres mor og hedder XoY. De er røde.

Nogle får det ikke-røde X-kromosom og hedder XY. De er ikke-røde.

3. En parring mellem en tortie hunkat og en ikke-rød hunkat:

XoX og XY

Her kan vi anvende samme resonnement og finde frem til, at denne parring kan give tortie hunner og ikke-røde hunner og røde hanner og ikke-røde hanner.

4. En parring mellem en ikke-rød hunkat og en rød hunkat:

XX og XoY

Her får vi kun tortie hunner og ikke-røde hanner.

5. En parring mellem en rød hunkat og en ikke-rød han:

XoXo og XY

kan kun give tortie hunner og kun røde hanner.

6. En parring mellem to ikke-røde katte kan naturligvis ikke give nogen røde eller tortie killinger.

Nu skal man lige her mærke sig, at der findes et såkaldt "fortyndergen", som - når det er til stede i dobbelt dosis - "udtynder" farverne således, at sort (brun) bliver til blå, rødt til creme og chokolade til lilla (ikke aktuelt for Maine Coons vedkommende).

Det betyder, at man i de ovennævnte parringer naturligvis også kan træffe de tilsvarende "farvefortyndinger", nemlig creme, blå og blå-creme (blåskildpadde).

De her skitserede regler gælder overalt, hvor den kønsbundne røde farve optræder. Altså både hos colour-points, fuldfarvede persere, chinchilla, hvor

Titelgalleriet



Hermed opfordres alle, hvis katte i årets løb har erhvervet en titel til at indsende et billede af katten med oplysning om, hvor katten fik titlen.

Husk frankeret svarkuvert, hvis billedet ønskes retur.

TIL IHUKKOMMELSE!



I vores formålsparagraf (2) står der, at vi gennem samarbejde skal arbejde for at fastholde den racetypiske Maine Coon, hvorved menes den oprindelige Maine Coon.

Vi har imidlertid i det sidste stykke tid fornemmet en kraftig tendens i modsat retning, så bak op om din klub, så vi stadig kan komme på udstilling med vores katte, så vi fortsat kan glæde os over, at en Maine Coon er en NATURKAT, hvormed

menes, at den både har underuld og vandafvisende dækhår. Samtidig skal vi huske på, at vores kat er en langhårskat, der oprindeligt levede frit i naturen i egne af USA, hvor klimaet er lige så barsk - omend barskere end i Danmark.

Om vinteren har jeg også både undertrøje (underuld) og jakke (dækhår) på. Ellers fryser jeg!



fortsat

den røde form hedder cameo, burmesere, rex, siameser, europæere, Norsk Skovkat og Maine Coon.

Den røde farve hos abyssinieren skyldes derimod ikke det kønsbundne røde gen og nedarves slet ikke på den omtalte måde. Her er det et

chokolade gen, der er på spil, men det er en helt anden historie.

Også tilstedeværelsen af det hvide gen kan forvirre billedet (og opdrætteren), idet hvidt skjuler alle andre farver, også den kønsbundne røde.

Import/Eksport



I kan få optaget i bladet, hvis I har importeret eller eksporteret en kat. Indsend MEGET GERNE samtidig billede af katten (husk frankeret svarkuvert, hvis billedet ønskes retur).

IMPORT:

Magicoons Suzie Creme Cheese
Brun Mackerel Tabby m/hvidt
far: Gr.Ch. Lovabacon's
Tom Terrificat
mor: Ch. Purrocious Amber
Sirene of Magicoons
Opdr: Cathy P. Ruf, U.S.A.
Ejer: Gitte Philipsen



Terrificat Amercoon Maid
Brunklass. tabby m/hvidt hun
Opdr: Karen Crooke
Ejer: Rita Henriksen



Terrificat Texas Oil Baron
Brunklassisk tabby han
Opdr: Karen Crooke
Ejer: Rita Henriksen
(Ikke noget billede)

EXPORT:

Udklittens Cotten Candy
Tortie-smoke, hun
far: Løvehulen's Janus
mor: Tertzo's Athene
Opdr: Gitte Philipsen
Ejer: Maiyke Van Diepenbrook
Holland



Hankatteliste



Ønsker du din hankat optaget på hankattelisten, skal du indsende oplysning om kattens navn, farve, hvem dens forældre er og meget gerne et billede af katten.

Vi gør opmærksom på, at katten IKKE behøver være autoriseret, dvs. far til et stambogsført kuld. Dette gælder for hovedklubber, ikke specialklubber. Men kryptorkidattest skal kunne forevises.

Pris for optagelse på listen:

I 1 blad: 50 kr.

I 4 blade: 150 kr.

Løvehulens Omali

Rød/hvid

Far: Hevengift's Lord Alleluia
bruntigret m/hvidt

Mor: Shaggycoat's Bella
rødtigret m/hvidt



Hevengift Teddy Bear

Rødtigret

Far: Kat Hous Hey Sues of Hevengift
brugtigret

Mor: Hevengift Sweet Pea
rødtabby

VANDREPRAEMIE

Lis "Kambysses" har skænket en pokal til vores klub. Pokalen vil være klubbens eje, men skænkes som vandrepokal til bedste killing/ ungdyr i klub 13MC efter følgende regler:

Resultatet fra de 3 bedste udstillinger, regnet fra 1. marts, sendes til bestyrelsen senest 28. februar.

Pokalen vil blive overrakt på den følgende Generalforsamling.



Pokalen blev for første gang overrakt i klubregie på udstillingen i Bogense den 1. april 1989 til Trine Engermann, som er ejer af Løvehulens Quito.

Fra bestyrelsen



TILBAGEBLIK OG STATUS PÅ MÆRKESAGER

Et af vores formål med at starte Klub 13MC var bl.a. at vi derigennem kunne stå stærkere, hvis der skulle opstå problemer/hjertesager af fælles interesse, der skulle løses. Der har i årets løb været et par stykker.

Først var der FELIS DANICA/FIFe-sagen vedrørende forslag til nye farve- og gruppeinddelinger.

Til FIFe's generalforsamling var der fremsat forslag fra Tyskland og Sverige om ændring af gruppe- og farveinddeling, gældende både for Maine Coon og Norsk Skovkat. Forslaget blev i første omgang kun behandlet på Felis Danica's forretningsudvalgsmøde før generalforsamlingen. Felis Danica's forretningsudvalg gik ind for forslaget uden at spørge de berørte specialklubber.

Klub 13MC hørte tilfældigt om forslagene, og efter at vi havde udbedt os disse fra Felis Danica, fremsendte vi i hast vores kommentarer dertil, kommentarer, som Norsk Skovkattering tilsluttede sig. Vores sekretær (Rita) arbejdede næsten i døgndrift i en hel uge.

FIFe vedtog ikke i første omgang hverken de svenske eller tyske forslag, men sendte dem til udtalelse i dommerudvalget under FIFe.

Så har vi den 17. september 1989 holdt møde med skovkattefolkene.

Det var vældigt fornøjeligt, og vi kunne fastslå, at begge parter er lige interesserede i et samarbejde.

Der blev bl.a. diskuteret 'standard', og vi kunne konstatere, at der var enighed om den generelle opfattelse af MC og NF.

Aftenens konklusion blev, at vi mødes igen for at snakke sammen om, hvilke ønsker vi kunne være fælles om, eks. ændring af de nuværende gruppeopdelinger på udstillingerne.

Vi var enige om, at vi er stærkest SAMMEN, også ved eventuelle forslag til Felis Danica eller FIFe.

Vi prøver at kontakte de forskellige MC- og NF-klubber i de andre lande for at høre deres meninger.

Og så fik vi på Racekattens udstilling i Hillerød af en dommer pludselig at vide, at vi skulle til at vaske og plukke vores katte.

Vi har efter udstillingen skrevet til dommeren (den 4. oktober 1989) og protesteret kraftigt mod hendes synspunkter og udbedt os en forklaring på, hvad der har

forårsaget, at hun pludselig indtager et sådant standpunkt.

Vi har i skrivende stund ikke modtaget svar på dette brev, som følger:

"Til Satu Härmäläinen

Efter udstillingen 23.-24. september 1989 i Frederiksborghallen i Hillerød ser vi os nødsaget til at rette følgende henvendelse til Dem.

Under bedømmelsen af Maine Coon var vi adskillige udstillere/opdrættede, der med undren og skuffelse måtte sande, at Deres tidligere ellers udmærkede måde at dømme på pludselig syntes at have taget en yderst beklagelig vending, fra Naturkat til Kulturkat.

Maine Coon er en Naturkat, og som sådan skal den også bedømmes. (Pelsen er lang med underuld og med et naturligt "olie"-indhold i dækpelsen). Pelsen er i standarden beskrevet som silkeagtig. Ordet silkeagtig må naturligvis ses i relation til, at det her forekommer i en standard for en naturkat.

Derfor undrer det os, at vi ifølge Dem skal til at plukke dækhår af katten samt vaske det naturlige olieindhold ud af pelsen, særligt da netop dette er med til at give det silkeagtige præg.

Katten skal selvfølgelig være velsoigneret på udstillingen, men dette kan i de fleste tilfælde sagtens lade sig gøre, blot ved en grundig gennembørstning af katten.

Samtidig er det os bekendt, at man i USA centrerer sig så meget om farver, at den oprindelige pelsstruktur er på grænsen til at være en saga blot. Hertil kommer, at det amerikanske udstillingssystem kræver en anden udstillingsform end her i Europa. Ingen beklager dette mere end de amerikanske opdrættere, der er klar over, at deres pelse er ved at være et problem, og i erkendelse heraf har amerikanske opdrættere bestilt dansk opdrættede Maine Coon katte "med pels".

Det er ydermere ret chokerende, at De som nyudklækket dommer har valgt at indtage en helt modsat opfattelse af Maine Coon, set i forhold til andre og mere erfarne dommere.

Vi håber med denne henvendelse på, at De vil revidere Deres opfattelse, sådan at vi også for fremtiden kan ønske os at få Deres bedømmelse af Maine Coon i Danmark

I forventning om Deres kommentar.

Med venlig hilsen Klub 13 MC

På opfordring fra en række medlemmer/opdrættere.

Kopi sendt til Felis Danica, Racekatten, Jyrak, Darak samt Perseren."

Vi håber at kunne bringe Satu Hämäläinen's svar i næste nummer af bladet.

I øvrigt henvises til et indlæg andet sted i bladet om vask af Maine Coon. Vi imødeser i øvrigt meget gerne dine kommentarer hertil.



HUSK !!

at voksne katte, der af en en eller anden grund søger nyt hjem, også kan optages på killingelisten.

For ikke-neutraliserede katte vil prisen være som

ved killinger og for neutraliserede katte vil prisen være kr. 50,-, gældende, til pågældende kat har fået nyt hjem.

Vi har i bestyrelsen indtil flere gange drøftet standarden på Maine Coon, og ikke for at ændre på standarden, men for at gøre den mere forståelig ikke kun for os selv, men så sandelig også for vore "kære" dommere, vil vi prøve på at omskrive den.

Hermed følger udkast til standardbeskrivelse. Har du nogle bemærkninger/forslag til den, hører vi meget gerne fra dig, dog senest 18. december 1989.

Helhedsindtryk

En massiv, kantet og robust naturkat.

Karakteristisk for katten er den glatte, halvlange, graderede pels.



Bemærk

Det er ikke ønskeligt, at katten på nogle punkter virker ekstrem, men fremtræder med alle kroppsdele i proportioner, der i helhed udgør harmoni og balance. Typen må ikke blive offer for størrelse eller størrelse for type, men optimalt være en stor kattetype. Katten har en veludviklet evne til at tilpasse sig forskellige klimaforhold.

Type

Stor, muskuløs og bredbrystet kat med kraftig knoglebygning. Kroppen bør være lang med passende fyldighed, og helhedsindtrykket er rektangulært. Hals medium lang.

Bemærk

Hunkatte er ofte mindre end hankatte, men skal alligevel være robust byggede.



Ben

Skal være muskuløse med solid benstamme, bredt sat og velproportionerede. Poterne store, runde og godt tuffede.

Bemærk

På grund af kroppens og pelsens længde syner benene kun medium lange.



Hoved

Bredt, medium langt med høje kindben, medium lang næse og firkantet snudeparti.

Kraniet fra øjnene op til ørerne skal gå glat skråt tilbage og ikke være hvælvet.

Fast hage i lige linie med næse og overlæbe.

Næsen viser i profil en svag kurve.

Et hoved, der som helhed har et muskuløst, kantet omrids som bygget i ét stykke.

Øjne

Store og runde, sidder langt fra hinanden - en smule skråt sat. Alle farver er tilladt.

Ører

Store, godt tuffede, brede ved basis og tilspidsede. Sidder højt med god afstand. Afstanden er, målt ved basis, ca. et øres bredde.

Bemærk

Dog accepteres afstanden bredere på voksne hankatte.



Pels

Kraftig, gradueret, kortere på skuldrene og hoved, længere på ryggen og på bagbenene. På bagbenene danner pelsen "bukser". Krave er særdeles ønskelig. Dækhårene er vandafvisende p.g.a. det naturlige fedtindhold og har et silkeagtigt look og falder glat. Underpelsen er blød, tæt og fin.

Bemærkning

Det bemærkes, at pelsen i varmt klima kan være kortere. Dog vil halepelsen altid være lang og busket. Struktur og kvalitet kan variere med de enkelte farver.

Farve

Alle farver er tilladt, incl. varianter med hvidt. (Undtaget er siam-farverne chokolade og lilla samt masketegninger). Enhver mængde af hvidt er tilladt.

Hale


Længde til skulderbladene, i proportion til kroppen. Bred ved basis og tilspidset. Pelsen er lang, flagrende og busket.

Næsespejl

I overensstemmelse med kroppens farve.

Trædepuder

Som næsespejl.



Fejl

Spinkel knoglebygning, svag hage, udstående hage. Helt lige profil. Point fratrækkes ved for kort pels, eller hvis pelsen har ens længde overalt.

Efterskrift

For at kunne bedømme en Maine Coon må dommeren føle og løfte på katten for at få en realistisk fornemmelse af knoglekraft, muskulatur, profil, næseparti m.v.

KONTINGENT for 1990

Hovedmedlem: kr. 150,-

Familiedlem: kr. 50,-

Støttemedlem: kr. 25,-

REDAKTIONEN

Hanne Engermann	Ina Olsen
Løven 38	Petershøjvej 5
3650 Ølstykke	4160 Herlufmagle
tlf: 42-176940	tlf: 53-642134
dag: 42-657111	

INDMELDELSE: Marianne Jepsen

KILLINGELISTE: Marianne Jepsen

OPDRÆTTER-ANNONCER M.M.: 4 gange

1/4 side: kr. 75,-

1/2 side: kr. 125,-

1/1 side: kr. 200,-

ERHVERVS-ANNONCER:

dobbelt pris

HANKATTELISTE

Kr. 50,- for 1 gang

Kr. 150,- for 4 gange.

BESTYRELSEN

Formand:

Evald Gregersen

Brogade 73

7850 Bjerringbro

tlf: 86-684350

Næstformand:

Mona Mortensen

Vibevej 33

5450 Otterup

tlf: 64-824171

Sekretær:

Rita Henriksen

Lærkeengen 13

Klint

4500 Nykøbing Sj.

tlf: 53-421858

Kasserer:

Marianne Jepsen

Fiskervej 4

4140 Borup

tlf: 53-622033

Bestyrelsesmedlem:

Svend Bekhøj

Nygaardsvænget 29

8410 Rønde

tlf: 86-372299

Suppleanter:

Linda Sand

Betina Hansen